



РОССТАНДАРТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»  
(ФБУ «Якутский ЦСМ»)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Я97-2022

### О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «11» апреля 2022 г.  
Действительно до «11» апреля 2025 г.

*настоящее заключение удостоверяет, что*

Испытательная лаборатория «Нерюнгрострой»

наименование лаборатории

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 25

место нахождения лаборатории

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет

им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри

наименование юридического лица

678960, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 16

юридический адрес юридического лица

*имеет необходимые условия для выполнения измерений в области  
деятельности согласно приложению.*

*Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния  
измерений*

*Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей  
на 3 листах*



Врио директора

Р.Р. Ощепков

М.П.

677027 РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, дом 26

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»  
(ФБУ «Якутский ЦСМ»)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Я42-2018

### О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «27» декабря 2018 г.  
Действительно до «26» декабря 2021 г.

*настоящее заключение удостоверяет, что*

*испытательная лаборатория «Нерюнгрисстрой»*

наименование лаборатории

*678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 25*

место нахождения лаборатории

*Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри*

наименование юридического лица

*678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко 16*

юридический адрес юридического лица

*имеет необходимые условия для выполнения измерений в области и  
деятельности согласно приложению.*

*Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния  
измерений*

*Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей  
на 3 листах*



*Д.Д. Ноговицын*

677027 РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, дом 26



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
(РОССТАНДАРТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»  
(ФБУ «Якутский ЦСМ»)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО №52

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «11» августа 2015 г.  
Действительно до «11» августа 2018 г.

Настоящим удостоверяется наличие в испытательной лаборатории  
«Нерюнгрострой» Технического института (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-  
восточного федерального университета им. М.К. Аммосова» г. Нерюнгри ,  
условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за  
лабораторией областью деятельности.

Приложение: Перечень объектов и контролируемых в них показателей 4-х листах.

И.о.директора ФБУ «Якутский ЦСМ» *Сорокин* Л.Л.Сафонова





АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ POCC RU.0001.22CM28

Действителен до « 13 » мая 2015 г.

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. К. АММОСОВА (ФИЛИАЛ - ТЕХНИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ В Г. НЕРЮНГРИ)»

Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58  
(адрес филиала - Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16)  
адрес юридического лица

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «НЕРЮНГРИСТРОЙ»

наименование ИЛ (ИЦ)

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская, 23

адрес ИЛ (ИЦ)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 - 2006 (МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ИСО/МЭК 17025: 2005 ),

АККРЕДИТОВАН(А) НА ТЕХНИЧЕСКУЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

(техническую компетентность или техническую компетентность и независимость)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА ПРИЛОЖЕНИЕМ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.

Руководитель (заместитель Руководителя)

Е.Р.Петросян

подпись  
инициалы, фамилия

Зарегистрирован в Едином реестре

« 13 » мая 2010 г.



М.П.



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ POCC RU.0001.22CM28

Действителен до « 24 » октября 2009 г.

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.К.АММОСОВА» (ФИЛИАЛ - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В Г.НЕРЮНГРИ)

677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, д.58  
(адрес филиала - 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.23)  
адрес юридического лица

АККРЕДИТОВАНО В КАЧЕСТВЕ технически компетентной ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ «НЕРЮНГРИСТРОЙ»

наименование ИЛ (ИЦ)

678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д.16

адрес ИЛ (ИЦ)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ, ПРИВЕДЕННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ.

Руководитель

Г.И.Элькин

подпись  
инициалы, фамилия

Зарегистрирован в Государственном реестре

« 24 » октября 2006 г.



М.П.